

Plantes rares ou nouvelles des environs de Montdidier,

PAR MM. CAUCHETIER-CHAPRON ET CH. GUFFROY.

Nous avons, en 1901, commencé la publication dans le *Bulletin de l'Association française de Botanique*, du « Catalogue des Plantes vasculaires de Montdidier et de ses environs ». Cette publication ayant été interrompue peu après par la dissolution de cette société, nous avons jugé qu'il serait peut-être utile, en complétant nos notes d'alors par le résultat des herborisations faites depuis, de donner la liste des plantes nouvelles pour la flore du département de la Somme et de celles qui y sont rares ou très rares. C'est ce que nous faisons ici aujourd'hui.

I. Plantes nouvelles pour le département de la Somme, non signalées dans la Flore d'Eloy de Vicq (1883).

1. *Rumex scutatus* L. — Mur d'une propriété privée à Montdidier.
2. *Euphorbia Cyparissias* L. — Cette espèce avait été signalée près d'Amiens par Boucher et Pauquy; Eloy de Vicq ne pensait pas qu'on l'eût retrouvée dans le département. Elle existe au-dessus du cimetière de Rubescourt; découverte vers 1890 par M. Camus aîné.
3. *Aceras anthropophora* R. Br. — Boussicourt, à gauche du chemin de cette commune à Davenescourt.
4. *Eleocharis multicaulis* Dietr. — Fescamps et Davenescourt.
5. *Carex Hornschuchiana* Hoppe. — Marais de Pierrepont et de Davenescourt.
6. *C. tomentosa* L. — Prés de Fescamps.
7. *Sesleria cærulea* Ard. — Le Forestel; Framicourt, sur le flanc du Maigremont; Courtemanche (mont Souillard).

II. Plantes RR. dans le département de la Somme ¹.

1. * *Aconitum Napellus* L. — Parc de l'hospice de Domfront; bois de Laboissière.
2. * *Fumaria Boræi* Jord. — Laboissière, à gauche du chemin de Fescamps, et entre la commune et la ligne de Picardie-Flandre.

1. Les espèces introduites (d'après E. de Vicq) ont été distinguées par un astérisque (*).

3. * *Corydalis solida* Sm. — Dans quelques haies, à Boulogne-la-Grasse.
4. * *Braya supina* Koch. — Sur le nouveau chemin de Montdidier à Maresmontiers.
5. * *Cardaria Draba* Desv. — Montdidier : près l'ancien moulin de la Planche, ligne d'Amiens.
6. *Polygala depressa* Wend. — Maresmontiers, dans le pré communal.
- 7 * *Saponaria officinalis* L. — Guerbigny (Guilbert!), Bouillancourt près Montdidier (Besse!); le long de la ligne de Picardie entre le passage à niveau de Faverolles et l'ancien chemin de Compiègne; entre le Montchel et le passage à niveau d'Ayencourt; murs, cimetière et passage à niveau de Montdidier; dans le cimetière et au passage à niveau de Courtemanche; Regibaye; chemin du Mesnil-St-Georges à Royaucourt; Ferrières.
8. * *Gypsophila muralis* L. — Chemin de Montdidier à Laboissière, entre Etelfay et la motte de Lignièrès; près Fescamps; rues à Montdidier.
9. *Cerastium brachypetalum* Desp. — Montdidier (Pauquy!)
10. *Spergularia segetalis* Fenzl. — Chemin de traverse de Laboissière, au-dessus de la motte de Lignièrès.
11. * *Geranium phæum* L. — Prés humides autour de Montdidier (Besse!). Selon M. Besse, cette espèce, qui ne s'étend pas au delà de 4-5 kilomètres de Montdidier, aurait été introduite vers 1800 avec des graines de Houblon venant de Belgique. — Prés à gauche du chemin du faubourg St-Martin à Maresmontiers; chemin de la voirie entre le chemin de Maresmontiers et l'ancien moulin Lisette; près le long du chemin latéral de la ligne d'Albert, entre le passage à niveau de la rue de Rouen et la rue du Marais; près le long du chemin qui passe à l'est de l'abattoir; bois de Laboissière.
12. * *Lathyrus Nissolia* L. — A gauche de la route de Montdidier à Roye; entre Faverolles et la ferme de Forétil, à Laboissière.
13. *Rosa stylosa* Desv. — Dans les prés de Montchel, près l'ancien moulin.
14. *R. pimpinellifolia* L. — A droite du chemin de Montdidier à Piennes, entre la ligne ferrée de Picardie-Flandre et l'ancien chemin de Noyon; ancien chemin de Montdidier à Davenescourt, sur les monts Coquerel.
15. *Sedum elegans* Lej. — Villers-Tournelle (E. Gonse); route de Montdidier à Breteuil.
16. *Silaus pratensis* Bess. — Fescamps (E. Gonse!); Bus.
17. *Petroselinum segetum* Koch. — Pieds de mur à Montdidier (cimetière et propriété privée).
- 18 * *Valerianella carinata* Lois. — Environs de Montdidier.

19. * *Filago arvensis* L. — Entre Bove et Montdidier (Pauquy!); route de Montdidier au Montchel; chemin de Tricot à Coivrel; route de Montdidier à Roye, route de Faverolles à Piennes, ferme du Forestel; chemin de Laboissière à Fescamps; Gratibus; Domfront, etc.
20. *F. minima* Duby. — Villers-Tournelle (Guilbert).
- 21 * *Calendula arvensis* L. — Cantigny, Guerbigny, Fontaine-sous-Montdidier (Guilbert), Montdidier (Boucher!): champs au faubourg St-Martin, vieux chemin de Montdidier à Gratibus; Marquevillers, Laboissière, Assainvillers.
22. * *Silybum Marianum* Gært. — Propriétés à Montdidier; près de l'église de Domelien, de 1889 à 1892; route du Montchel. Plante ne se retrouvant jamais dans le même endroit attendu qu'on la détruit aussitôt qu'on la voit.
23. *Cirsium anglicum* DC. — Montdidier, près le Collège; Maresmontiers; Boussicourt.
- 24 * *Lactuca Scariola* L. — Montdidier.
25. * *L. virosa* L. — Montdidier: ligne économique de Montdidier à Albert.
26. *Jasione montana* L. — Villers-Tournelle (Guilbert); Boulogne-la-Grasse; Mesnil-St-Georges; Coivrel, près la carrière de sable ferrugineux.
27. *Gentiana Pneumonanthe* L. — La forme *latifolia* à Davenescourt, dans les prés boisés, entre les étangs de cette commune et le chemin de Boussicourt à Davenescourt. — La forme *angustifolia*: marais à Boussicourt; Davenescourt; Pierrepont et Becquigny.
- 28 * *Cuscuta major* DC. — Trouvé à Montdidier, rue de St-Quentin, sur une touffe d'*Urtica dioica*.
29. *Atropa Belladonna* L. — A Coivrel, dans les bois et prés boisés.
30. *Verbascum Blattaria* L. — Chemin de traverse de Fontaine-sous-Montdidier à Villers-Tournelle.
31. * *Linaria Cymbalaria* Mill. — Montdidier (L. de Villers!).
32. *Orobanche Epithymum* DC. — Grivesnes (Guilbert); bois à Cantigny; Montdidier; à gauche de la route de Breteuil. — La variété *lutescens* à Grivesnes (Guilbert).
33. *Stachys recta* L. — Contoire; Villers-Tournelles.
34. *Melittis Melissophyllum* L. — Coullemelle (Guilbert).
35. *Daphne Mezereum* L. — Coullemelle (Guilbert!); Fontaine-sous-Montdidier (Dufourny!); dans le cimetière de Bus, où il n'est que subspontané.
36. * *Salix purpurea* L. — Montdidier (Pauquy!), Courtemanche, le Montchel, Framicourt.
- 37 * *Tulipa silvestris* L. — Bosquet à Montdidier, bois du Forestel.
38. * *Allium oleraceum* L. — Montdidier, Fescamps entre Coivrel et Ricot, Fignièrès.

39. * *Muscari racemosum* DC. — Anciennes fortifications de Montdidier (Dufourny); entrée de Domélien près le chemin de Royaucourt.

40. *Polygonatum vulgare* Desf. — Bois de Voyeux, d'Avesnes, de Laboissière.

41. *Maianthemum bifolium* DC. — Bois de Plainville.

42. *Orchis Simia* Lamk. — Chemin de Montdidier à Ablémont (Mlle Cécile Cauchetier); Davenescourt, au bois des Laris.

43. *O. palustris* Jacq. — Marais de Boussicourt.

44. *Platanthera bifolia* Rchb. — Pierrepont, Maresmontiers, Boussicourt, Domfront, Montdidier, Fescamps, Becquigny.

45 * *Helodea canadensis* Michx. — Pièce d'eau privée, à Montdidier, rue des Tanneries; Ayencourt, l'étang de M. Klotz, député; rivière des Doms entre l'ancien moulin des Marescaux et le pont des Catches, et près du passage à niveau des lignes d'Amiens et de Cambrai; étang de la Neuville-sire-Bernard.

46. *Poa bulbosa* L. — Montdidier; Mesnil-St-Georges : montagne Moussette : monstruosité *vivipara*.

47. *Melica nutans* L. — Coivrel, près d'un étang.

48. * *Serrafalcus squarrosus* Bab. — Champs vers Montdidier (Pauquy!).

49. *Aspidium aculeatum* Dcell. — La forme *Plucknetii* DC. se trouve à Marquivillers, dans le bois de Lamotte.

50. *Botrychium Lunaria* Sw. — Vieux chemin de Montdidier à Davenescourt, au bas des monts Coquerel et près de la Renardière. Cette plante nous fut signalée vers 1894 par M. Sourdas, procureur de la République à Montdidier. Nous y avons trouvé deux monstruosité : l'une avec double rachis et double grappe; l'autre avec feuilles portant des spores. Se trouve en outre au Montchel, entre cette commune et Montdidier.

51. *Ophioglossum vulgatum* L. — Pré situé entre l'église de Domélien et le château d'Ayencourt-le-Montchel.

III. Plantes R. dans le département de la Somme.

* *Myosurus minimus* (Ribécourt); * *Helleborus viridis* (Ayencourt-le-Montchel).

* *Hesperis matronalis* (Montdidier, Ayencourt); * *Isatis tinctoria* (Montdidier).

Polygala Lensei (Le Cardonnois).

Spergularia rubra (Etelfay, Montdidier, Laboissière).

Hypericum quadrangulum (Guerbigny, Coivrel).

Genista sagittalis (Courtemanche, Mesnil-St-Georges, Fignièrès, Montdidier); *Medicago falcato-sativa* (Montdidier); *Trifolium micran-*

thum (Montdidier), *T. patens* (Mesnil-St-Georges); *Vicia lutea* (Ayencourt-le-Montchel).

* *Fragaria elatior* (Montdidier, Fontaine-sous-Montdidier); *Rosa andegavensis* (Montdidier, Maresmontiers, Ayencourt-le-Montchel, Faverolles, Rollot); *R. sepium* (Montdidier, Maresmontiers, Faverolles, Laboissière, Mesnil-St-Georges); *Pirus communis* (Montdidier, Laboissière, Ayencourt-le-Montchel, Fontaine-sous-Montdidier, Hargicourt); *Sorbus aucuparia* (Villers-Tournelle, Etelfay).

Epilobium tetragonum (Coivrel).

* *Sedum reflexum* (Montdidier, Laboissière).

Saxifraga granulata (Montdidier, Villers-Tournelle, Fontaine-sous-Montdidier, Laboissière).

Galium anglicum (Gratibus, Fontaine, Le Cordonnois).

Senecio silvaticus (Fescamps); * *Chrysanthemum segetum* (CC. dans les environs d'Abbeville, et R. vers Amiens, observé accidentellement à Montdidier); * *Logfia subulata* (Fontaine, Rocquencourt); *Centrophyl- lum lanatum* (Fescamps, Plessier, Rozainvillers); *Serratula tinctoria* (Bus); *Lappa major* (Fignières, Domelien, Montdidier, Laboissière).

Pinguicula vulgaris (Maresmontiers).

Primula grandiflora (Montdidier).

Chlora perfoliata (Framicourt).

* *Datura Stramonium* (Montdidier).

Orobanche Rapum (Framicourt), *O. Galii* (Montdidier), *O. minor* (Septoutre, Guerbigny, Framicourt, Cantigny).

* *Mentha silvestris* (Montdidier, Maresmontiers); * *Nepeta Cataria* (Montdidier, Villers-Tournelle, Fontaine-sous-Montdidier); * *Leonurus Cardiaca* (Regibaye, Piennes, Laboissière); *Stachys germanica* (Septoutre, Montdidier), *St. Alpina* (Guerbigny, Grivesnes, Cantigny, Coulemelle, Montdidier, Gratibus, Domfront, Fignières, Courtemanche); *Brunella alba* (Cantigny, Laboissière, Montdidier).

Globularia Willkommii (Le Cardonnois, Maresmontiers, Framicourt).

* *Amarantus silvestris* (Montdidier, Domfront, Courtemanche, Ayencourt-le-Montchel, Gratibus, Domelien, Lignières); * *Euxolus viridis* (Montdidier).

* *Chenopodium Vulvaria* (Montdidier, Guerbigny, Ayencourt-le-Montchel).

* *Parietaria erecta* (Montdidier).

Narcissus Pseudo-Narcissus (C. dans les bois autour d'Abbeville, R. dans les environs de Poix et d'Amiens; se trouve à Ayencourt-le-Montchel); * *Galanthus nivalis* (Rubescourt, Montdidier).

Orchis incarnata (Guerbigny, Domfront, Boussicourt)

Sparganium minimum (Becquigny, Montdidier, Hargicourt).

Cyperus fuscus (Davenescourt, Pierrepont); *Carex pilulifera* (Villers-Tournelle, Cantigny), *C. remota* (Guerbigny, Boussicourt, Davenescourt).

Phleum Bœhmeri (Montdidier, Mesnil-St-Georges); * *Setaria verticillata* (Montdidier, Laboissière, Coivrel); * *Digitaria filiformis* (Laboissière), * *D. sanguinalis* (Montdidier); *Bromus tectorum* (Domfront; se trouvait encore à Montdidier et au Montchel, autrefois, mais a disparu de ces deux localités).

Aspidium aculeatum (Guerbigny, Rubescourt).

IV. Plantes disparues de la flore.

Bupleurum rotundifolium : Cette espèce, indiquée à Montdidier par Bouchet, est introuvable maintenant.

Digitalis lutea : Indiquée à Montdidier par Dufourny, poussait autrefois dans un bosquet du Collège, mais on ne la revoit plus depuis 1867.

Calamintha Nepeta : A disparu, depuis 1890, de ses deux stations de Montdidier.

Allium sphærocephalum : Indiquée d'une manière vague vers Montdidier par Pauquy et Boucher; n'a pas été retrouvée.

M. le Secrétaire-rédacteur, s'excusant de n'avoir pas le manuscrit sous les yeux, résume brièvement un article très important écrit par M. Christ, de Bâle, sur les *Fougères de Chine de l'herbier du Muséum* et qui paraîtra prochainement dans le premier fascicule des *Mémoires publiés par la Société botanique de France*.

A propos de ces *Mémoires*, M. le Secrétaire général annonce qu'une circulaire fera connaître à tous les membres les conditions dans lesquelles ils seront publiés.

M. le Secrétaire général rappelle que le dernier délai pour le dépôt des mémoires destinés à être présentés au Congrès des Sociétés savantes (Alger, 1905) a été fixé au 27 janvier.